

2
+ weitere Plätze in
Endlosbauweise

Basisausstattung:

FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

- 1 Testplatz nach DIN EN ISO 8589
- 2 Endlosbauweise
- 3 Nivellierfüße
- 4 Sichtschutz
- 5 Kabinendecke
- 6 Technikoverschrank mit Testplatz-Beleuchtung
- 7 Stromversorgung mit Kabelmanagement
- 8 Platz für Client-PC
- 9 Kabeldurchlass zur Prüfperson für USB-Kabel
- 10 Verkostungsfläche


Optionen:

Kabinenfarbe weiß oder hellgrau

- 1 TESTPLATZ-NUMMERIERUNG
- 2 TESTPLATZ-VORHANG
- 3 TESTPLATZ-BELEUCHTUNG-FUNKTASTER-6ER
- 4 TESTPLATZ-DURCHREICHE-SCHIEBETÜRE-HORIZONTAL
- 5 TESTPLATZ-DURCHREICHE-MÖBELTÜREN
- 6 TESTPLATZ-ARBEITSPLATTE-VOLLKERN-STANDARD
- 7 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-2TÜREN
- 8 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-1SCHUBLADE-2TÜREN
- 9 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-4SCHUBLADEN
- 10 TESTPLATZ-SANITÄRINSTALLATIONSEBENE
- 11 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EDELSTAHL
- 12 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-ARMATUR
- 13 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-RINGSPÜLUNG
- 14 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EINLEGER
- 15 TESTPLATZ-SPUCKNAPF-EDELSTAHL
- 16 TESTPLATZ-KOMMUNIKATIONSEINHEIT
- 17 TESTPLATZ-STATUSIGNAL-TASTER
- 18 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-STARR
- 19 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-HÖHENVERSTELLBAR
- 20 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-LANG
- 21 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-KURZ
- 22 TESTPLATZ-TASTATUR-AUSZUG
- 23 TESTPLATZ-TASTATUR-GLAS-EINGELASSEN
- 24 TESTPLATZ-LABORSTUHL-560-810MM



www.sensorylab.de
 aspekt schreinerarbeiten e. K.
 Piccoloministrasse 26
 D-51063 Köln/Cologne
 created by: Jörg Bünger
 created on: 20.11.2023
 modified on: 05.12.2023
 sheet size A3



2
+ weitere Plätze in
Endlosbauweise

Basisausstattung:

FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

- 1 Testplatz nach DIN EN ISO 8589
- 2 Endlosbauweise
- 3 Nivellierfüße
- 4 Sichtschutz
- 5 Kabinendecke
- 6 Technikoverschrank mit Testplatz-Beleuchtung
- 7 Stromversorgung mit Kabelmanagement
- 8 Platz für Client-PC
- 9 Kabeldurchlass zur Prüfperson für USB-Kabel
- 10 Verkostungsfläche

Optionen:

Kabinenfarbe weiß oder hellgrau

- 1 TESTPLATZ-NUMMERIERUNG
- 2 TESTPLATZ-VORHANG
- 3 TESTPLATZ-BELEUCHTUNG-FUNKTASTER-6ER
- 4 TESTPLATZ-DURCHREICHE-SCHIEBETÜRE-HORIZONTAL
- 5 TESTPLATZ-DURCHREICHE-MÖBELTÜREN
- 6 TESTPLATZ-ARBEITSPLATTE-VOLLKERN-STANDARD
- 7 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-2TÜREN
- 8 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-1SCHUBLADE-2TÜREN
- 9 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-4SCHUBLADEN
- 10 TESTPLATZ-SANITÄRINSTALLATIONSEBENE
- 11 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EDELSTAHL
- 12 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-ARMATUR
- 13 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-RINGSPÜLUNG
- 14 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EINLEGER
- 15 TESTPLATZ-SPUCKNAPF-EDELSTAHL
- 16 TESTPLATZ-KOMMUNIKATIONSEINHEIT
- 17 TESTPLATZ-STATUSIGNAL-TASTER
- 18 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-STARR
- 19 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-HÖHENVERSTELLBAR
- 20 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-LANG
- 21 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-KURZ
- 22 TESTPLATZ-TASTATUR-AUSZUG
- 23 TESTPLATZ-TASTATUR-GLAS-EINGELASSEN
- 24 TESTPLATZ-LABORSTUHL-560-810MM




www.sensorylab.de
 aspekt schreinerarbeiten e. K.
 Piccoloministrasse 26
 D-51063 Köln/Cologne
 created by: Jörg Bünger
 created on: 20.11.2023
 modified on: 05.12.2023
 sheet size A3

page 2

FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

Probandenseite / DURCHREICHE-SCHIEBETÜREN



2
+ weitere Plätze in
Endlosbauweise

Basisausstattung:

FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

- 1 Testplatz nach DIN EN ISO 8589
- 2 Endlosbauweise
- 3 Nivellierfüße
- 4 Sichtschutz
- 5 Kabinendecke
- 6 Technikoverschrank mit Testplatz-Beleuchtung
- 7 Stromversorgung mit Kabelmanagement
- 8 Platz für Client-PC
- 9 Kabeldurchlass zur Prüfperson für USB-Kabel
- 10 Verkostungsfläche

Optionen:

Kabinenfarbe weiß oder hellgrau

- 1 TESTPLATZ-NUMMERIERUNG
- 2 TESTPLATZ-VORHANG
- 3 TESTPLATZ-BELEUCHTUNG-FUNKTASTER-6ER
- 4 TESTPLATZ-DURCHREICHE-SCHIEBETÜRE-HORIZONTAL
- 5 TESTPLATZ-DURCHREICHE-MÖBELTÜREN
- 6 TESTPLATZ-ARBEITSPLATTE-VOLLKERN-STANDARD
- 7 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-2TÜREN
- 8 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-1SCHUBLADE-2TÜREN
- 9 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-4SCHUBLADEN
- 10 TESTPLATZ-SANITÄRINSTALLATIONSEBENE
- 11 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EDELSTAHL
- 12 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-ARMATUR

- 13 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-RINGSPÜLUNG
- 14 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EINLEGER
- 15 TESTPLATZ-SPUCKNAPF-EDELSTAHL
- 16 TESTPLATZ-KOMMUNIKATIONSEINHEIT
- 17 TESTPLATZ-STATUSIGNAL-TASTER
- 18 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-STARR
- 19 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-HÖHENVERSTELLBAR
- 20 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-LANG
- 21 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-KURZ
- 22 TESTPLATZ-TASTATUR-AUSZUG
- 23 TESTPLATZ-TASTATUR-GLAS-EINGELASSEN
- 24 TESTPLATZ-LABORSTUHL-560-810MM



www.sensorylab.de
aspekt schreinerarbeiten e. K.

Piccoloministrasse 26
D-51063 Köln/Cologne

created by: Jörg Bünger

created on: 20.11.2023


modified on: 05.12.2023

sheet size A3

page 3

FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

Probandenseite / SPEIBECKEN



Basisausstattung:

FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

- 1 Testplatz nach DIN EN ISO 8589
- 2 Endlosbauweise
- 3 Nivellierfüße
- 4 Sichtschutz
- 5 Kabinendecke
- 6 Technikerschrank mit Testplatz-Beleuchtung
- 7 Stromversorgung mit Kabelmanagement
- 8 Platz für Client-PC
- 9 Kabeldurchlass zur Prüfperson für USB-Kabel
- 10 Verkostungsfläche

Optionen:

Kabinenfarbe weiß oder hellgrau

- 1 TESTPLATZ-NUMMERIERUNG
- 2 TESTPLATZ-VORHANG
- 3 TESTPLATZ-BELEUCHTUNG-FUNKTASTER-6ER
- 4 TESTPLATZ-DURCHREICHE-SCHIEBETÜRE-HORIZONTAL
- 5 TESTPLATZ-DURCHREICHE-MÖBELTÜREN
- 6 TESTPLATZ-ARBEITSPLATTE-VOLLKERN-STANDARD
- 7 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-2TÜREN
- 8 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-1SCHUBLADE-2TÜREN
- 9 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-4SCHUBLADEN
- 10 TESTPLATZ-SANITÄRINSTALLATIONSEBENE
- 11 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EDELSTAHL
- 12 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-ARMATUR


- 13 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-RINGSPÜLUNG
- 14 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EINLEGER
- 15 TESTPLATZ-SPUCKNAPF-EDELSTAHL
- 16 TESTPLATZ-KOMMUNIKATIONSEINHEIT
- 17 TESTPLATZ-STATUSIGNAL-TASTER
- 18 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-STARR
- 19 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-HÖHENVERSTELLBAR
- 20 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-LANG
- 21 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-KURZ
- 22 TESTPLATZ-TASTATUR-AUSZUG
- 23 TESTPLATZ-TASTATUR-GLAS-EINGELASSEN
- 24 TESTPLATZ-LABORSTUHL-560-810MM



www.sensorylab.de
 aspekt schreinerarbeiten e. K.
 Piccoloministrasse 26
 D-51063 Köln/Cologne
 created by: Jörg Bünger
 created on: 20.11.2023
 modified on: 05.12.2023
 sheet size A3

page 4
 FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

Vorbereitungsseite / DURCHREICHE-MÖBELTÜREN



2
+ weitere Plätze in
Endlosbauweise

Basisausstattung:

FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

- 1 Testplatz nach DIN EN ISO 8589
- 2 Endlosbauweise
- 3 Nivellierfüße
- 4 Sichtschutz
- 5 Kabinendecke
- 6 Technikoverschrank mit Testplatz-Beleuchtung
- 7 Stromversorgung mit Kabelmanagement
- 8 Platz für Client-PC
- 9 Kabeldurchlass zur Prüfperson für USB-Kabel
- 10 Verkostungsfläche

Optionen:

Kabinenfarbe weiß oder hellgrau


- 1 TESTPLATZ-NUMMERIERUNG
- 2 TESTPLATZ-VORHANG
- 3 TESTPLATZ-BELEUCHTUNG-FUNKTASTER-6ER
- 4 TESTPLATZ-DURCHREICHE-SCHIEBETÜRE-HORIZONTAL
- 5 TESTPLATZ-DURCHREICHE-MÖBELTÜREN
- 6 TESTPLATZ-ARBEITSPLATTE-VOLLKERN-STANDARD
- 7 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-2TÜREN
- 8 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-1SCHUBLADE-2TÜREN
- 9 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-4SCHUBLADEN
- 10 TESTPLATZ-SANITÄRINSTALLATIONSEBENE
- 11 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EDELSTAHL
- 12 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-ARMATUR
- 13 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-RINGSPÜLUNG
- 14 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EINLEGER
- 15 TESTPLATZ-SPUCKNAPF-EDELSTAHL
- 16 TESTPLATZ-KOMMUNIKATIONSEINHEIT
- 17 TESTPLATZ-STATUSIGNAL-TASTER
- 18 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-STARR
- 19 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-HÖHENVERSTELLBAR
- 20 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-LANG
- 21 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-KURZ
- 22 TESTPLATZ-TASTATUR-AUSZUG
- 23 TESTPLATZ-TASTATUR-GLAS-EINGELASSEN
- 24 TESTPLATZ-LABORSTUHL-560-810MM

aspekt
SENSORYLAB

www.sensorylab.de
aspekt schreinerarbeiten e. K.
Piccoloministrasse 26
D-51063 Köln/Cologne
created by: Jörg Bünger
created on: 20.11.2023
modified on: 05.12.2023
sheet size A3
page 5

FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

Vorbereitungsseite / DURCHREICHE-SCHIEBETÜREN



2
+ weitere Plätze in
Endlosbauweise

Basisausstattung:

FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

- 1 Testplatz nach DIN EN ISO 8589
- 2 Endlosbauweise
- 3 Nivellierfüße
- 4 Sichtschutz
- 5 Kabinendecke
- 6 Technikoverschrank mit Testplatz-Beleuchtung
- 7 Stromversorgung mit Kabelmanagement
- 8 Platz für Client-PC
- 9 Kabeldurchlass zur Prüfperson für USB-Kabel
- 10 Verkostungsfläche

Optionen:

Kabinenfarbe weiß oder hellgrau

- 1 TESTPLATZ-NUMMERIERUNG
- 2 TESTPLATZ-VORHANG
- 3 TESTPLATZ-BELEUCHTUNG-FUNKTASTER-6ER
- 4 TESTPLATZ-DURCHREICHE-SCHIEBETÜRE-HORIZONTAL
- 5 TESTPLATZ-DURCHREICHE-MÖBELTÜREN
- 6 TESTPLATZ-ARBEITSPLATTE-VOLLKERN-STANDARD
- 7 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-2TÜREN
- 8 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-1SCHUBLADE-2TÜREN
- 9 TESTPLATZ-UNTERSCHRANK-4SCHUBLADEN
- 10 TESTPLATZ-SANITÄRINSTALLATIONSEBENE
- 11 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EDELSTAHL
- 12 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-ARMATUR

- 13 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-RINGSPÜLUNG
- 14 TESTPLATZ-SPEIBECKEN-EINLEGER
- 15 TESTPLATZ-SPUCKNAPF-EDELSTAHL
- 16 TESTPLATZ-KOMMUNIKATIONSEINHEIT
- 17 TESTPLATZ-STATUSIGNAL-TASTER
- 18 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-STARR
- 19 TESTPLATZ-MONITOR-HALTER-HÖHENVERSTELLBAR
- 20 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-LANG
- 21 TESTPLATZ-TABLET-HALTER-KURZ
- 22 TESTPLATZ-TASTATUR-AUSZUG
- 23 TESTPLATZ-TASTATUR-GLAS-EINGELASSEN
- 24 TESTPLATZ-LABORSTUHL-560-810MM



www.sensorylab.de
 aspekt schreinerarbeiten e. K.
 Piccoloministrasse 26
 D-51063 Köln/Cologne
 created by: Jörg Bünger
 created on: 20.11.2023
 modified on: 05.12.2023
 sheet size A3
 page 6

FIXED-SENSORY-BOOTH (FSB)

Vorbereitungsseite / DURCHREICHE-SCHIEBETÜREN + UNTERSCHRANK